

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	51	51	-	50	-	1	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	75	75	-	74	-	1	-	-	-
из них женщин	11	11	-	11	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Руководители																							
1	Директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Заместитель директора по строительству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Аппарат при руководстве																								
5	Помощник директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Менеджер по персоналу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Юридический отдел																								
8	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Производственно-технический отдел																								
9	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
10	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел планирования и анализа																								
12	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
13	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел транспорта и учета электрической энергии																								
14	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Аппарат при руководстве																								
15	Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел транспорта и учета электрической энергии																								
16	Ведущий инженер по энергосбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Отдел снабжения																								
18	Начальник отдела	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
19	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Бухгалтерия																								
21	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Аппарат при руководстве																								
22	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
23	Водитель автомобиля при руководстве	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Участок обеспечения строительства																								
27	Начальник участка	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
28	Ведущий инженер теплотехник	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	


29	Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехнических систем, 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30	Слесарь-сантехник, 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Электросварщик ручной сварки, 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
33	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок эксплуатации подстанций и сетей																							
35	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Начальник электротехнической лаборатории	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37	Заместитель начальника электротехнической лаборатории	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 6 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42	Электромонтажник-наладчик, 6 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43	Электромеханик по средствам автоматики и приборам, 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Машинист электростанции передвижной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат при руководстве																							
47	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электромонтажный участок																							
48	Производитель работ	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

50	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок эксплуатации подстанций и сетей																							
53	Водитель автомобиля	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Мастер по ремонту и обслуживанию распределительных сетей	-	-	-	2	2	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бухгалтерия																							
104	Старший бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок обеспечения строительства																							
105	Слесарь-сантехник, 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
106	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
107	Разнорабочий	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Электромонтажный участок																							
108	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок эксплуатации подстанций и сетей																							
109	Электромонтажник-наладчик, 4 разряда	-	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 29 июля 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Главный инженер
(должность)


(подпись)

Самохвалов Федор Нафанаилович
(ФИО)

18.08.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Ведущий специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Чернявский Олег Сергеевич</u> (ФИО)	<u>18.08.2020</u> (дата)
<u>Менеджер по персоналу</u> (должность)	 (подпись)	<u>Плеханова Галина Борисовна</u> (ФИО)	<u>18.08.2020</u> (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>2800</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Лука Александра Михайловна</u> (ФИО)	<u>29.07.2020</u> (дата)
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководители: 1-директор, 2-главный бухгалтер, 3-главный инженер, 4-заместитель директора по строительству	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	31.08.2021	<i>Аппарат при руководстве</i>	
Аппарат при руководстве: 5-помощник директора, 6-менеджер по персоналу, 7-ведущий специалист по охране труда, 15-ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	31.08.2021	<i>Аппарат при руководстве</i>	
Аппарат при руководстве: 23-водитель автомобиля при руководстве, 47-водитель автомобиля	Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)	31.08.2021	<i>Аппарат при руководстве</i>	
Юридический отдел: 8-начальник отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	31.08.2021	<i>Аппарат при руководстве</i>	

<p>Производственно-технический отдел: 9-начальник отдела, 10-ведущий инженер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Анна Кат при руководстве, руководитель ПТО</p>	
<p>Отдел планирования и анализа: 12-начальник отдела, 13-ведущий экономист</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Анна Кат при руководстве, руководитель отдела планирования и анализа</p>	
<p>Отдел транспорта и учета электрической энергии: 14-начальник отдела, 16-ведущий инженер по энергосбыту</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Анна Кат при руководстве, руководитель отдела транспорта и учета эл. энергии</p>	
<p>Отдел снабжения: 18-начальник отдела, 19-кладовщик</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Анна Кат при руководстве, руководитель отдела снабжения</p>	
<p>Бухгалтерия: 21-ведущий бухгалтер, 104-старший бухгалтер</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Анна Кат при руководстве, главный бухгалтер</p>	

<p align="center">Участок обеспечения строительства:</p> <p>27-начальник участка, 28-ведущий инженер теплотехник</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н</p>	<p>31.08.2022.</p>	<p><i>Аннотации при руководстве</i></p>	
	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п. 1.4</p>	<p>31.08.2022.</p>	<p><i>Аннотации при руководстве, ЧОС</i></p>	
<p align="center">Участок обеспечения строительства:</p> <p>32-электросварщик ручной сварки, 6 разряда</p>	<p>В целях снижения вредного воздействия ультрафиолетового излучения применять средства индивидуальной защиты</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>31.08.2022.</p>	<p><i>ЧОС</i></p>	
	<p>В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний</p>	<p>31.08.2022.</p>	<p><i>ЧОС</i></p>	
	<p>Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.</p>	<p>профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5</p>	<p>31.08.2022.</p>	<p><i>Аннотации при руководстве, ЧОС</i></p>	


<p>Участок обеспечения строительства: 33-водитель автомобиля, 34-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>	<p>31.08.2022</p>	<p><i>Анчарай при руководстве, УОС</i></p>	
<p>Участок обеспечения строительства: 107-разнорабочий</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>31.08.2022</p>	<p><i>Анчарай при руководстве</i></p>	
<p>Участок эксплуатации подстанции и сетей: 35-начальник участка, 54-мастер по ремонту и обслуживанию распределительных сетей</p>	<p>При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4</p>	<p>31.08.2022</p>	<p><i>Анчарай при руководстве, УЭНУС</i></p>	
<p>Участок эксплуатации подстанций и сетей: 36-начальник электротехнической лаборатории, 37-заместитель начальника электротехнической лаборатории</p>	<p>Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>	<p>31.08.2022</p>	<p><i>Анчарай при руководстве</i></p>	

	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	31.08.20г.	Анваров Юрий Иванович	
Участок эксплуатации подстанций и сетей: 45-водитель автомобиля, 46-водитель автомобиля, 53-водитель автомобиля	Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)	31.08.20г.	Анваров Юрий Иванович	
Электромонтажный участок: 48-производитель работ	Разработать список контингента работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н	31.08.20г.	Анваров Юрий Иванович	
	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4	31.08.20г.	Анваров Юрий Иванович	



<p>Электромонтажный участок: 52-водитель автомобиля</p>	<p>Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)</p>	<p>31.08.202</p>	<p>Ликвидат при увольнении, ЭМУ</p>	
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------	--

Дата составления: 29 июля 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<p><u>Главный инженер</u> (должность)</p>	 (подпись)	<p><u>Самохвалов Федор Нафанаилович</u> (ФИО)</p>	<p><u>18.08.2020</u> (дата)</p>
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<p><u>Ведущий специалист по охране труда</u> (должность)</p>	 (подпись)	<p><u>Чернявский Олег Сергеевич</u> (ФИО)</p>	<p><u>18.08.2020</u> (дата)</p>
<p><u>Менеджер по персоналу</u> (должность)</p>	 (подпись)	<p><u>Плеханова Галина Борисовна</u> (ФИО)</p>	<p><u>18.08.2020</u> (дата)</p>

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<p><u>2800</u> (№ в реестре экспертов)</p>	 (подпись)	<p><u>Лука Александра Михайловна</u> (ФИО)</p>	<p><u>29.07.2020</u> (дата)</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------